

醫心方卷第四

後五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治後分生方第一

治後分生方第二



醫心方卷第四

後五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治髮令生長方第一

治髮令光軟方第二

治髮令堅方第三

治白髮令黑方第四

治鬚髮黃方第五

治鬚髮禿落方第六

治頭白禿方第七

治頭赤禿方第八

治鬼賊頭方第九

治頭燒髮不生方第十

治眉脫令生方第十一

治毛髮安生方第十二

治頭面瘡方第十三

治面皴方第十四

治面肝蠅方第十五

治面鼻皴方第十六

治銅面方第十七

治癰瘍方第十八

治白癰方第十九

治赤癰方第二十

治黑子方第二十一

治疣目方第二十二

治割瘻方第二十三

治胡臭方第二十四

治髮令生長方第一

病源論云髮是足少陰之經血所榮也血氣盛則髮長若血虛少則髮不長故須以藥治之令長也

僧深方生髮澤蘭膏方

細辛二兩 蜀椒三升

續斷二兩

杏仁三升

烏頭二兩 皂莢二兩

澤蘭二兩

石南二兩

厚朴二兩 茵草二兩

白朮二兩



病源論云數是足少陰之經血所榮也血氣盛則髮長若血虛少則數不長故須以藥治之令長也  
僧深方生髮澤蘭膏方

細辛二兩 蜀椒三升 續斷二兩 杏仁三升

烏頭二兩 皂莢二兩 澤蘭二兩 石南二兩

厚朴二兩 茵草二兩 白朮二兩

凡十一物以咀法漬苦酒三升漬銅器中一宿以不中水睹

肪成煎四斤銅器中東向甑炊以葦薪三沸三下

膏成以布絞去滓投白塗之

生髮膏生長數白黃者令黑魏文帝秘方

黃耆二兩 當歸二兩 獨活 芎藭 白芷 芍藥

茵草 辛夷 防風 生地黃 大黃 蒿本

地黃 各二兩

生蘿白半斤 麻油四升 馬脂膏二升

凡十六物切微火煎三上三下白芷黃膏成去滓傳

頭一方加射香二方

千金方治數令長方

麻子二升熬令黑押取脂付頭

又方麻葉葉葉汁者煮去滓沐髮七遍長六尺

又方多取烏麻花白泥白麝白盛密蓋埋之百八十日者用

塗髮長而黑

葛氏方治數令長方

木一升剉之木五升煮以沐不過三即長

新錄方治數令長方

烏麻花末之以生油和泥塗之



又方多取烏麻花瓷甕盛密蓋埋之百八十日者用  
塗駃長而黑

葛氏方治駃令長方

木一升剉之木五升煮以沐不過三師長

新錄方治駃令長方

烏麻花末之以生油和泥塗之

又方每暮好蜜塗如上日夕生

本草經云體腸汁塗駃眉生速而繁

注云蓮子草

如意方云長駃術

東行棗根直者長三尺以中央當翫飯菜之菜兩

頭汁以塗頭駃長七尺

又方白芷四兩煮炙沐頭長駃

又方麻子人三升白桐葉一把米汁煮去滓適寒溫以

沐廿日駃長

又方麻子人三升秦朴二升合研漬之一宿以沐頭日一

長駃二尺

又方以卵內辰日沐浴令人駃長

治駃令光軟方第二

如意方軟駃術

沐頭竟以酒更濯之駃即軟

又方新生烏鷄子三枚先作升麻沸湯煮枳之令

溫破鷄子患內湯中攪令和復煮令熟方為三沐

三濯之三日一沐令駃

又云光駃術

搗大麻子莖令軟以汁潤駃令駃不新生光澤



沐頭竟以酒更濯之數即軟

又方新生烏雞子三枚先作升麻湯煮之令  
溫破雞子患內湯中攪令和復煮令熟方為三沐  
三濯之三日一沐令數軟

又云光駁術

搗大麻子蒸令熟汁潤駁令駁不新生光澤  
大良

治駁令堅方第三

延壽赤書云大極經曰理駁宜向土地當數易櫛。齔  
笑而不使痛亦可令侍者櫛之取多佳也此方血  
脈不滯駁根當堅

如意方云堅駁術

馬蘭灰一名也升紫寧灰升胡麻灰升凡三灰  
各之淋之先用馬蘭灰汁次用紫寧灰汁後  
用胡麻灰汁

治白駁令黑方第四

病源論云血氣虛則腎氣弱則骨隨枯故駁變

白也

又云十過梳駁不白又云正月一日取五香者火作湯沐頭  
不白

有 隨煬帝後宮香藥方添白駁大豆煎

酢漿水大豆右二物以水煮大豆以添之黑便知添

葛氏方治白駁方

先沐頭駁令淨取白灰以敷分共將水和溫之夕卧  
塗傳託油衣把果明旦洗去便黑錄驗方同之



不白

有隨煬帝祓宮天白藥方漆白駃大豆煎

酢漿 大豆 右二物以水煮大豆以漆之黑便知漆

葛氏方治白駃方

先沐頭駃令淨取白灰和粉分共將水和溫之夕卧

塗傳訖油衣把果明旦洗去便黑錄驗方同之

又方按白毛仍以好蜜傳孔裏即生黑

千金方治駃白方

正月四日二月八日三月十三日四月廿日五月廿日六月廿日

八月十九日九月廿五日十月十日十一月十日十二月十日

右日按之不復白

又方烏麻九蒸九曝和末和膏九服之

又方生油漬烏梅常月付頭良

靈奇方令白駃還黑術方

隴西白芷外 旋復升秦桂升 好桂心更

合楊節并花水服方寸匕日三升日駃悉黑禁房內以此

藥食白犬子廿日皆變為黑千金方同之

僧深方欲令駃黑方

八角附子一枚淳苦酒半升於銅器中煎令再沸內

好礬石大如博其石和礬石消盡內好香脂三兩和

合相得下景地熟洗脂駃取量筒中按白駃以脂塗

其要日三

搽要方漆駃駃白駃用大麻子細浴之極佳

龍門方治駃白方

用皂莢湯淨洗乾拭以陳久油澤塗之日三千金方同之



好焚石大如博其石不焚石消盡內好香脂三兩和  
合相得下景地熟洗脂燬取量箇中按白駝以脂塗  
其要日三

提要方漆駝駝白駝用大麻子細浴之極佳

龍門方治駝白方

用皂莢湯淨洗乾拭以陳久油澤塗之日三千金方同之

孟詵食經治白駝方

胡桃燒令烟盡研為泥和胡粉按白毛付之即生毛

本草

拾遺為泥按白駝以內孔中其毛皆黑

如意方漆駝白術

取穀實搗取汁和水銀以拭駝皆黑

又方就來棧以水漬駝之令駝黑

又方及白駝術

以五八半日燒白駝

又方美及日除白駝甲子日燒之自斷

治駝駝黃方第五

病源論云足太陽之經血外榮於駝血氣盛則駝髮而

長若虛少不足不榮潤於外故令駝黃也

葛氏方治駝駝黃方

燒梧桐作灰乳和以塗其膚及駝駝即黑

如意方治駝黃術

胡粉白灰分等以水和塗駝一乃將水和夕塗明日洗

去便黑

駝駝方漆駝駝神驗如漆方

胡粉三兩石灰三升以水和粉灰等二兩煮沸及暖



燒梧桐作灰乳和以塗其膚及鬚髮即黑  
如意方治鬚黃術

胡椒白灰分等以水和塗鬚一兩漿和夕塗明日洗  
去便黑

驗方漆鬚髮神驗如漆方

胡椒三兩石灰三升以酒和粉灰等二兩煮沸及暖  
揩洗鬚髮令痛急痛水以濯之經宿且還直暖塗

油洗濯又以冷水濯塗油即黑如漆今案范任方  
先洗頭去垢

治鬚髮禿落方第六

病源論云面盛則榮於頭鬚故鬚髮若面氣衰  
弱不能榮潤故鬚髮禿落也

注心方治中風鬚落不生方

鐵生衣下篩晒月猪脂合煎三沸塗日三度亦

治眉落

葛氏方治鬚髮禿落不生方

麻子三升秦椒一升合研置漆汁中一宿去

滓日一沐一月長二尺

又方生栢葉一斗附子四枚搗末以猪脂三斤合和為  
卅九布裹一丸著沐汁中問日一沐鬚長不落

醫門方治鬚落方

油磨鐵衣塗之即生

又方桑根白皮二升大麻子二升白桐葉四升半

右洗丸升浸經一宿煮五六沸去滓以沐浴鬚

千金方治鬚髮隨落方

桑子三升碎白桐葉四升二味米泔汁二升煮五



醫門方治數落方

油磨鐵衣塗之即生

又方桑根白皮二升大麻子二升白桐葉四升半

右并九升浸經一宿煮五六沸去滓以沐浴數

千金方治鬚髮隨落方

麻子三升碎白桐葉切把二味米泔汁二升煮五

六沸去滓以洗沐頭鬚髮不落十日驗葛氏方同之

如意方治鬚髮禿落術

桑樹皮削去苗黑取白剉三升以水淹煮五沸去滓以洗沐

鬚髮數為不落

又方甘草二兩吸咀漬升湯中沐頭不過再三則不落

治頭白禿方第七

病源論云凡人有九虫在腹內值血氣虛則侵食而蟻虫

發動最能生瘡仍成疽癰癰瘡之屬无所不為言曰

禿者皆此虫作謂在頭上生瘡有白痴甚瘡其上故

並禿落不生故謂之白禿也

千金方治禿頭方

燕菁子末酢和付之日一

又方油磨鐵衣塗之即生

又方麻子三升末研內泔中一宿去滓白一沐一月長三

又方白禿方

煮桃皮汁飲之并洗上

又方翹豉兩種下篩酢和薄上

又方炒大豆黑末和猪脂熱貼抄封上即黑髮勿見



又方油磨鐵衣塗之即生

又方麻子桑末研內河中一宿去滓日一沐一月長三尺

又方白虎方

煮桃皮汁飲之并洗上

又方麴豉兩種下酢酢和薄上

又方炒大豆黑末和猪脂熱貼貼抄封上即覺

風 又方桃花和猪脂封上

雄黃方療頭風痺多白屑方

大麻子人參研 秦椒桑 柏葉切三升

右並置於油汁中一宿明旦溫之法澤用已沐髮今案集驗

方无 柏葉

治頭赤虎方第九

病源論云赤虎者元白痴有汁皮赤而癢故謂之

赤虎

千金方治赤虎方

來灰汁洗楊梅封日中曝頭

又方馬蹄灰末猪脂和付之

又方燒牛羊角灰和猪脂付之

治鬼祗頭方第九

病源論云人有風邪在頭有偏虛象則發落肌肉枯

死或如錢大或如指大數不生久不瘡故謂之鬼祗頭也

千金方治鬼祗頭方

燒猪兒矢鴈月猪脂和付之

又方燒麝香研付之

又方赤搏末和蒜搗付之



病源論云人有風邪在肘頭有偏虛寒則駝落肌肉  
死或如錢大或如指大駝不生久不瘳故謂之鬼試頭也  
千金方治鬼試頭方

燒猪兒矢鴈日猪脂和付之

又方燒麝香研付之

又方赤搏末和蒜搗付之

治頭燒雲駝不生方第十

病源論云夫駝之生血氣所潤養也火燒之雲瘡瘰  
瘻密則氣血下沉不能榮湊強故駝不生也

如意方生毛駝術云

取鳥內器中埋於丙丁上入三足百日以塗五入穴即生毛

又方塗好蜜

千金方治火燒創駝毛不生方

蒲灰二月者臨和付毛生 又方燕青子末酢和塗

毛生

治肩脫令生方第士

病源論云血氣盛則養肩有寒血少則肩惡又為

風邪所傷肩脫皆是血氣損傷不能榮養也

須以藥生之

千金方生肩毛方

壇上青衣鐵精分等和水淨之

又方七月烏麻花陰干生烏麻油和三日一塗肩駝

如意方肩中元毛方

以針挑傷付蜜生毛

新錄單方生肩毛方



千金方生眉毛方

壇上青衣鐵精分等和水淨之

又方七月烏麻花陰干生烏麻油和三日一塗眉駁

如意方眉中元毛方

以針挑湯付蜜生毛

新錄單方生眉毛方

油和鐵精研塗眉

又方早晚好蜜塗七日亦生又方鐵汁數洗之

治毛駁髮生方第十三

病源論云若風邪乘經絡血氣改變則異毛惡駁髮生則須以藥令不生之

新錄方拔去毛以蜂灰和龍腦脂塗之永不生 千金方同之

又方去毛用狗猪等膽塗即永不生 千金方同之

又方拔去毛以伏翼血塗之不生

千金方除日拔毛散藥脂塗之

又方狗乳塗之 又方東行棗根灰水和塗之

治頭面瘡方第十三

病源論云內熱外虛為風濕所乘濕熱相搏故頭面身

身皆生瘡

如意方治面上惡瘡術

胡粉五兩 黃蘗 黃連五兩

三物治下節粉面瘡上日三 小兒方同之

搗西方瘡面上瘡極痒搽即生瘡黃脂名曰肥瘡方

右者黃苦參汁洗去瘡故爛帛淹即塗白蜜自當計

書如認即付雄黃末不過兩度是



如意方治面上惡瘡術

胡粉五兩

煑

黃連五兩

三物治下節粉面瘡上日三

小兒方同之

搗西方瘡面上瘡極痒搗即生瘡黃脂書名曰肥瘡方

右煮黃苦參汁洗去瘡故爛帛淹即塗日塗自當汁  
書如認即付雄黃末不過兩度是

又云治頭面惡創胡粉膏方

胡粉三兩 松脂兩 水銀三兩 猪脂六合 凡四物粉

脂猪脂合煎去滓以水銀胡粉粉中攪使和塗瘡上日三

膏藥方治頭面生瘡瘡黃連膏方

黃連四兩 白蠟三兩 大黃三兩 麝香三兩 胡粉三兩

右五物下節以猪膏和塗之時以塩湯洗之

今案梨蘆膏可付之在藥廿五卷小兒頭瘡條

治面肥瘡方第十四

病源論云面肥者謂面上有風熱氣生肥或如米火生

如穀大白色者是也又云養生方云醉不可露卧令人

面發瘡肥 和名尔文養

養生要集云酒醉熱未解勿以冷水洗面致瘡輕者

鼈  
肥

如意方治肥術

蕭蔭二分 桂實一分 下節以酢將水服方寸匕日一服晚即

服支子散相參也

支子散方 支子一斤搗下節先食以酢將水服方寸匕

日三先服著蔭桂散次後服支子散即以同日服之

錄驗方治男女肥面生創黃連粉方



如意方治蛇術

蕭蔭分 桂實一分 下節以酥將水服方寸匕日三服即  
服艾子散相參也

艾子散方 艾子一斤搗下節先食以酥將水服方寸匕  
日三先服著蔭桂散次後服艾子散即以同日服之

錄驗方治男女配面生創黃連粉方

黃連二兩 牡蠣二兩 凡二物下節有膿汁以散粉之  
葛氏方治羊少氣感面生蛇瘡方

鷹馬天白二方 胡粉二兩 蜜和塗上日二

又方三歲苦酒漬雞子三宿當軟破取汁塗良

極要方面蛇蜂腫方

白附子二兩 青木香二兩 麝香二兩 拔毒二兩  
並為散以水和塗面日三

小品方治面蛇方

五苓治以水銀胡粉青羊脂分等和傳面上日二有效

又方胡粉二分 水銀四分以猪膏和研傳面天曉以布拭  
去勿洗水

千金方治面蛇其毒方

冬葵子 柏子人伏苓 茯苓 凡四味分等服方寸

匕日三

劉涓子方治查蛇方

鸕鷀屎升下節以脂月猪膏和傳之 查方同之

新錄方治面蛇方

搗杏人為泥和漿若酪塗之

又方取苑系上秋露洗之較佳



劉涓子方治雀斑方

鸚鵡屎升下篩以脂月猪膏和傳之千金方同之

新錄方治面皯方

搗杏人為泥和漿岩酪塗之

又方取苑系上秋露洗之較佳

又方大麻子研和猪脂塗 又方麻脂塗拭面上自老

治面肝艷方第十五

病源論云面肝艷者謂面皮上或有如烏麻或如雀卵上之色是也此由風邪客於皮膚淡飲積於府藏故變生肝

艷也和名於毛如尔

養生要集云凡遠行途中逢河水勿洗面生烏肝狀如烏卵之色斑也

葛氏方治面多肝艷或如雀卵色方

苦酒漬木恒拭面稍自去

又方桃花依子分等搗以傳面

千金方治面皯方

搗生苑系草汁塗不過三

又方李子人未和鷄子白傳一宿即落

又方杏人酒漬皮脫搗絹囊晨夜拭面

小品方治面痒方

白蜜和伏苓塗滿之七日便是

又方杏人去皮治今細鷄子白和之傳經宿拭去

槎要方治面上野果粉澤等方

白蔞二分 生白石一分 白石脂一分 杏人半分去皮



又方杏仁酒漬皮脫搗絹囊盛夜拭面

小品方治面痒方

白蜜和伏苓塗滿之七日便是

又方杏仁去皮治令細鷄子白和之傳經宿拭去

槎要方治面上野果粉澤等方

白蔹二分 生熟石一分 白石脂一分 杏仁半分 去皮

右為散鷄子白和夜卧塗之明曉井花水洗之

者更少黑者白潤

如意方治野艷術

鷄子白矢傳之 又方樹穴中水洗之

又方伏苓白石脂各等末蜜和塗之日三

新錄方取茯苓末蜜和塗之 又方豬鬃汁塗面

僧深方桃人治下節鷄子白和塗面日四五

藕敬本草注菜菔根洗之

陶景本草注取蜂子末成頭足時酒漬傳面今悅

治鼻皴方葉士

病原論云此由飲酒熱勢衝面而遇風冷之氣相

搏所生也故令鼻面間生皴赤起連然者是也

安加波奈

葛氏方面及鼻宿酒皴方

鷄子矢末臘月猪膏和塗之鷄矢之佳

僧深方治查肝皴疾藥散方

茯苓子 艾子人 香波各五 木蘭皮半斤

凡四物下篩酥漿和如泥暮卧塗病上明且湯洗去



葛氏方面及鼻宿酒散方

鸚鵡矢末八臘月猪膏和塗之鶴矢之佳

僧深方治查肝癰疾藥散方

疾梨子 文子人 香波各五 木蘭皮半斤

凡四物下而酢漿和如泥暮卧塗病上明且湯洗去

千金方治查鼻癰文子丸方

芎藭四兩 大黃六兩 文子人三升 好豉三升焚

木蘭半斤 甘草四兩

右六味蜜和服十丸如梧子日稍二加至廿五丸僧深方云文子

人三升香豉三升服十丸日三不知增之

小品方治面瘡木蘭散方

木蘭皮一斤漬二著三年酢中起令浸之百日出木

蘭皮曝燥搏為散服方寸匕日三千金方同之

新錄方治鼻鼓方

木蘭皮文子人豉等分為酢和如泥塗上日一

劉涓子方木蘭膏治隨鼻方

木蘭二兩 文子三兩 凡二物細切漬苦酒一宿明且猪

膏一升煎去滓稍二摩之

如意方治面瘡術云前治蛇著若挂定方品治之在面蛇方

治飼面方第十七

病源論云飼面者面皮上有滓如米粒者也此由膚湊

受於風邪搏於津液二之氣因虛作之也云言因傳

胡粉而皮膚著瘡者氣入湊理化生之也和名二云古於毛天

葛氏方治來病飼面如米新傳者方



如意方治面瘡術云前治皰瘡若挂定方品治之在面皰方

治餽面方第十七

病源論云餽面者面皮上有滓如米粒者也此由膚湊受於風邪搏於津液之氣因虛作之也忌言因傳胡粉而皮膚著<sup>瘡者</sup>氣入湊理化生之也和名之藥古於毛天葛氏方治來病餽面如米新傳者方

十月霜初下取洗拭面乃傳諸藥為佳

又方白歟三之生蒼石三白石脂三杏仁半之搗末鷄子白和暮卧塗面明且并花水洗之方元參石白脂有鷄子白蜜和剝水拭之

范汪方治餽面方

焚焚石酒和塗之不過三

又方搗生荒系取汁塗之不過三日盡

治瘰癧方第十八

病源論云人頸邊及脅前腋下自然斑剝點相連色微白圓之有烏色者無痛養謂之瘰癧也此是風邪搏於皮膚血氣不和所生也和名奈未都波太

葛氏方云面頸忽生白皰狀如癬世名為瘰癧方

新布指令赤苦酒摩已豆塗之勿廣

又方取生樹木孔中汁拭之未桂且啞和傳之曰三

千金方治瘰癧方

酢摩留黃塗之最上

又方三年酢摩為賊骨先布摩完赤付之

又方取塗中自死蟬琅搗爛塗之當指令熱封一宿是

如意方治瘰癧術



又方取生樹木孔中汁拭之未桂且啞和傳之曰三  
千金方治癰瘍方

酢摩留黃塗之最上

又方三年酢摩為賊骨先布摩完赤付之

又方取塗中自死蟬琅搗爛塗之當指合熱封一宿老

如意方治癰瘍術

半天河水洗之 又方荷葉上水洗之

槌要方療面上生白駃名癰瘍風方

雄苗流黃煨石已上等分為末百膏方猪膏和塗之

又方取地脫皮磨之百膏方敷過令熱乃弄之於草中勿久顧

僧深方治癰瘍方

流黃一分 煨石一分 水銀一分 皂黑一分

右四物治末百膏方蒸沸和研臨卧傳上

又方糜脂敷摩上

又云療身體易斑刺方

女萎一分 附子一枚炮 雞舌香二分 青木香二分

麝香二分 白芷一分 已上百膏方臘日猪膏七合煮

五味令小沸急下去滓內麝香燒調復煮三上三

下膏成磨令小傷百膏方傳之

又方三淋瞿灰取汁重淋之洗歷易訖醋研木防

已塗之即愈

又方苜蓿蒿兩握 右百膏方水一斗煮取七升先

莫莫湯洗歷易令傷然百膏方湯洗之

廣濟方療癰瘍風方

雄苗兩 附子三兩生



下膏成瘰令小傷之傳之

又方三淋瞿灰取汁重淋之洗歷易訖醋研木防已塗之即愈

又方苜蓿蒿兩握 煮水一斗煮取七升先以

其葉湯洗歷易令傷然以湯洗之

廣濟方療瘰癧風方

雄黃兩 白沙兩 附子三兩生

右為散苦酒和如泥塗上



經心方治瘰癧方

取屋瓦上癰先拭令赤傳之

龍門方療瘰癧易風方

取皂莢子半升細研和生麻油先用生布揩患

處後付之良

治白癰方第十九

病源論云面及頸項身體皮肉色變白與肉色不同此不痛瘰謂之白癰此風邪搏於皮膚血氣不和所生也 和名之良故不

千金方白癰方

煑石硫黃分等末酢和付之

又方酒脹生胡麻油一合日三稍加至五合慎生冷

猪鷄更蒜一百日脹五升老

又方楷上令破槌羅麻白汁塗之日三塗之取

老又煮以拭之

新錄方白癰方

鴉常思草汁塗日三 又方搗杏仁如泥和

鴉子白塗上日二



又方酒服生胡麻油一合日三服如至五合搗生  
猪鷄更蒜百日服五升老

又方搗上令破槲羅摩白汁塗之曰塗之取  
老又煮之拭之

新錄方白癩方

鴛常思草汁塗日三 又方搗杏仁如泥和

鷄子白塗上日二

葛氏方云白癩風一名白癩或謂龍蛇此大難療

取苦瓠經冬干者穿頭負如錢許之物刺穰

使通灌好酢滿中麵封七日先以皂莢葛搗

使微傷以穰中汁塗之

錄驗方治白癩方

荷葉裏野合葉相和更果不臭爛先搗令熟傳

即老

極要方療白癩膏方

附子三兩 天雄三兩 防風二兩 烏頭三兩

右以猪膏三升炙之傳上

劉涓子方治白癩方

樹穴中水汁向東者就剉洗白定二三過即愈

楓樹勝也

又方生鷄卵一枚內苦酒中淹漬令浸鷄卵殼欲

消破之先以白傳次以黃傳燂便愈極良

又三瘰癧及面上白駛浸淫漸長有似癰但無瘡方

右取燂鷄卵更炙晒老以塗之先拭駛上外把亂

之令小燂痛然以更晒塗便愈難者不過三塗之



楓樹勝也

又方生鷄卵一枚內苦酒中淹漬令浸鷄卵殼欲  
消破之先以白傅次以黃傅煨便愈極良

又三療頤及面上白駛浸淫漸長有似癬但無癢方  
右取煨鷄卵更炙晒乾以塗之先拭駛上外把亂  
之令小煨痛然更晒塗便愈難者不過三塗之

治赤癩方第廿

病源論云面及身體及肉<sup>皮</sup>變赤與色不同或如牛大  
或如鐵大<sup>錢</sup>不瘡痛謂之赤癩之

千金方治赤癩方

用黑土大蒜與面合和付之

又方以銀拭之令契即消不更數拭之乃愈

如喜方治白癩赤癩術

用竹中水如馬尿者洗之

徐伯方治癩病方

獨禿根凡一物以苦酒研之塗患處上立即愈

治黑子方第廿

病源論云黑子者風邪搏血氣變化而生夫人面氣  
死威則皮膚潤悅不生疵瑕若虛損則點志變

生若生而有之者非藥可治也面及身體生黑

謂之黑子亦名黑子

錄驗方五灰煎方

石灰 藿灰 桑灰 炭灰 各一升 草灰桑

以水搜蒸令氣逆仍取釜湯淋之取清汁五

升許投銅器內東向竈煎之不用雞狗小兒



生若生而有之者非藥可治也面及身體生黑點  
謂之黑志亦名黑子

錄驗方五灰煎方

石灰 藿灰 桑灰 炭灰 各半 蓴灰 桑

水浸蒸令氣逆仍取釜湯淋之取清汁五  
升許投銅器內東向竈煎之不用雞狗小兒  
婦女見之膏成好者如凝強細沙即堪用之  
集驗方去黑子及贅方

生梨灰五升 石灰二升半 生薑灰五升

凡三物合令調和蒸令氣溜下甑取下湯一升從  
上淋之盡其汁於鐵器中煎減半更開火煎

雞羽柳中即集新藥成欲去黑子若耽贅

先小傷其上皮塗之

如意方治醫眼術

鸕鷀白尿傳之

又方藿灰石灰醇苦酒煎之簪塗黑須臾臧去

葛氏方去醫眼方

桑灰艾灰各三斗水三石淋取汁重複淋三過  
以五色帛內中含煎令可丸傳上則爛脫乃

猪膏塗之

千金方疣贅癰瘡方

雄黃 硫黃 真珠 煨石 蘆茹 巴豆 梨蘆

各兩 七味為散和合如法塗上疣病上須臾瘡

及去面點皮中紫赤癰瘡癰穢

治疣目方第廿三



猪膏洗之

千金方疣贅癰瘡方

雄黃 留黃 真珠 煨石 蘆茹 巴豆 梨蘆

各兩 七味為散和合如泥塗上枯病上須成瘡

及去惡點皮中紫赤癰瘡癰瘡

治疣目方第廿

病源謂云人手足邊忽生如豆或如結葡萄或五箇

或十箇相連肌裏癰瘡於肉謂之疣目也此是風邪

搏於肌肉而變生也

葛氏方

以鹽塗疣上令牛黃之不過三

又方作艾主如疣大灸上三壯

又方以流黃指其上三七過佳

又方薤白赤子樓棟刻目上令赤以鹽塗之即去

千金方

月十五日月中時望月以虎條帚掃三七遍

又方松栢脂合和塗之一宿失矣

又方取牛逆數塗之自落

經心方

苦酒漬石灰六七日滴取汁治疣上小作瘡即落

良驗

范汪方

月晦夜於廁前取取故草三七枚之三七過破目上

記祝日今日月晦尤驚或明日月朝了取三人枕

若席二十七枚之愈又方杏人燒令黑研澤五良



苦酒漬石灰六七日，滴取汁，治疣上，小作瘡即落。  
良驗

范汪方

月晦夜於廁前取取故草二十七枚，三七過，破目上。  
記祝曰：今日月晦，尤驚鳥或明日月朝了，取三人枕。  
若席二十七枚，之愈。又方：杏人燒令黑，研澤五良。  
蘇敬本草注：搗馬莧楷之。今案：信州赤莧良。

又方：以桑薪灰洗之。

又方：蜘蛛網，七日消爛，甚効。

如思方

取故拂床蓐，向青虹咒曰：甲子患眇子，就青虹咒。  
暑青虹沒，眇子脫，意仍送蓐，具都路口而還，勿及。  
願如此，眇目漸消滅。

又方：雷時，手植眇櫛，与雷三七過，即脫。

集驗方

七月七日，大豆一合，拭疣目上，三過，訖使病疣自落。  
種豆著南向屋東頭，第三流中，豆生四葉，以焚。

湯洗，致疣目便去矣。

治創癰方第三

劉涓子方治諸傷，或盤膏方。

衣中白糞、鷄屎、白炭、夕藥、白蜂、白雁、  
右六物，分等，合乳汁和之，塗傷上，日三良。

搗要方：鷹矢白下，蒜白蜜和之，塗癰上，日三良。  
本草白芨，凡水瘡，塗之。

新錄方：衣裏摩上，日一。



劉涓子方治諸傷賊盤膏方

衣中白更 鷄尿 白炭 夕藥 白蜂 白鷹

右六物分等合乳汁和之塗傷上日三良

極要方鷹矢白下齋白蜜和之塗上日三良

本草白鷄凡水瘡塗之

新錄方衣更瘡上日一

又方胡粉付日一 又方白福壁末付

又方單用蜜塗之 又方桑白汁和鷄子白塗之

又方榆白皮灰付之 又方塗是晁暗之

耆婆方胡粉和日蜜傳之

范汪方人精和鷹矢白傳之 醫問方云美協不知瘡家神驗

治胡臭方菟耳

病源論云人腋下臭如葱豉之氣者亦言如狐狸

之氣者胡謂之狐臭也此皆血氣不和蘊積故也

葛氏方云人身軀及腋下狀如狐狐氣世謂之

胡臭治之方

正且小便洗腋下

又方炊飢飢及熱丸之心拭腋下仍与犬食之七

且如此即愈

又方青木香一斤 石灰半斤合末恒以粉身

千金方云有天生臭難治有為人所染者易治也

凡胡臭人通忌食芸薹五辛治之終身不臭治

之方

水銀胡粉和塗之太良驗

又方生脂胡粉合煎和塗腋下宿即愈不過兩三



又方青米香一斤 石灰半斤 合末煨之 殺身  
千金方云有天生臭難治有為人所染者易治也  
凡胡臭人通忌食芸薹五辛治之終身不臭治  
之方

水銀胡粉和塗之太良驗

又方生脂胡粉合煎和塗腋下宿即愈不過兩三  
小品方云治漏腋下及足心羊掌陰下股裏恒如汗濕  
致臭者六物胡粉膏方

干高陸一兩 干高把白皮半兩 干薑半兩 滑石兩  
其草半兩 胡粉兩 右六物治末以苦酒和

塗腋下微汗書易衣復更著之不過三便愈  
或一歲復發之復塗之不可多塗止與傷人便也  
范汪方同之

靈哥方常以焚石散末付兩腋下

新錄方取白馬尿洗之

又方酢和胡粉塗腋下日一

枕中方治人氣臭方

刃時取井華水口含吐著廁中良

經心方取白馬蹄煮取汁拭腋下日二

又方苦酒和白灰塗燔復易

本草云畏鐵精以熨之

又方鐵屑和酢對腋銅屑又佳

効驗方治腋臭雞舌散

雞舌香二兩 藿香二兩 青木香二兩 胡粉兩

凡四物治下齋綿裹內腋下押之肘頂着乃止



又方苦酒和白灰塗煖復易

本草云畏鐵精心製之

又方鐵屑和酛對臍銅屑又佳

効驗方治臍臭雞舌散

雞舌香二兩 藿香二兩 青木香二兩 胡椒

凡四物治下齋綿裹內臍下押之村頂看乃上

范汪方治臍臭方

干薑 白芷 胡椒 白灰 凡四物各等分粉臍下

又方青木香散

青木香二兩 附子二兩 白灰二兩 煑石半兩

凡四物合煑看粉中汁出粉之愈

剛繁論治胡臭方

杜衡 藁本 桑葉 苦 細辛各二兩 胡椒

凡六物吹咀以苦酒二升漬煎取三合去滓和胡椒臨卧

灌臍下

集驗方治胡臭方

桑葉 細辛 苦 青木香 凡四物等煑而為散粉之

隨煑帝後宮諸香藥方治臍下臭方

雄黃五分 麝香五分 石硫黃六分 熏六香

青礬石五分 馬齒草一握

右件藥煑和搗就火兒上曝令乾更搗下節

力散以酢漿洗臍臭家以生布揩令破以粉之

醫心方卷第四



青礬石五斤 馬齒草一握

右件藥搗和棹就火方兒上曝令乾更棹下篩  
力散以酢漿洗皂莢以生布揩令破以粉之

醫心方卷第四